

Tabla de Contenido

Phoenix

Mesa

Chandler

Scottsdale

Gilbert

Glendale

Tempe

Peoria

Surprise

Avondale

Goodyear

Buckeye

Queen Creek

Apache Junction

El Mirage

Fountain Hills

Paradise Valley

Wickenburg

Tolleson

Youngtown

Guadalupe

Litchfield Park

Cave Creek

Carefree

Gila Bend

Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Phoenix, AZ

Población: 1,680,992

¿Dónde estaba en Agosto?

Phoenix fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Phoenix
Agosto (week 1)	77.0	88.3
(week 2)	60.0	69.1
(week 3)	44.0	50.6
(week 4)	51.0	39.0

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Phoenix**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Mesa, AZ

Población: 518,012

¿Dónde estaba en Agosto?

Mesa fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Mesa
Agosto (week 1)	77.0	62.0
(week 2)	60.0	51.2
(week 3)	44.0	34.7
(week 4)	51.0	29.0

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Mesa**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Chandler, AZ

Población: 261,165

¿Dónde estaba en Agosto?

Chandler fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Chandler
Agosto (week 1)	77.0	61.3
(week 2)	60.0	39.1
(week 3)	44.0	39.1
(week 4)	51.0	32.5

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Chandler**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Scottsdale, AZ

Población: 258,069

¿Dónde estaba en Agosto?

Scottsdale fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Scottsdale
Agosto (week 1)	77.0	41.1
(week 2)	60.0	33.7
(week 3)	44.0	22.5
(week 4)	51.0	37.6

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Scottsdale**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- Quedarse en casa lo más posible.
- Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Gilbert, AZ

Población: 254,114

¿Dónde estaba en Agosto?

Gilbert fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Gilbert
Agosto (week 1)	77.0	40.5
(week 2)	60.0	37.4
(week 3)	44.0	26.0
(week 4)	51.0	32.3

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Gilbert**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Glendale, AZ

Población: 252,381

¿Dónde estaba en Agosto?

Glendale fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Glendale
Agosto (week 1)	77.0	80.4
(week 2)	60.0	71.7
(week 3)	44.0	43.6
(week 4)	51.0	34.1

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Glendale**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Tempe, AZ

Población: 195,805

¿Dónde estaba en Agosto?

Tempe fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Tempe
Agosto (week 1)	77.0	41.9
(week 2)	60.0	34.7
(week 3)	44.0	47.0
(week 4)	51.0	298.8

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Tempe**

aumentado.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Peoria, AZ

Población: 175,961

¿Dónde estaba en Agosto?

Peoria fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Peoria
Agosto (week 1)	77.0	59.7
(week 2)	60.0	50.0
(week 3)	44.0	32.4
(week 4)	51.0	22.2

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Peoria**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Surprise, AZ

Población: 141,664

¿Dónde estaba en Agosto?

Surprise fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Surprise
Agosto (week 1)	77.0	57.9
(week 2)	60.0	33.2
(week 3)	44.0	20.5
(week 4)	51.0	20.5

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Surprise**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Avondale, AZ

Población: 87,931

¿Dónde estaba en Agosto?

Avondale fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Avondale
Agosto (week 1)	77.0	97.8
(week 2)	60.0	87.6
(week 3)	44.0	35.3
(week 4)	51.0	42.1

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Avondale**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Goodyear, AZ

Población: 86,840

¿Dónde estaba en Agosto?

Goodyear fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Goodyear
Agosto (week 1)	77.0	96.7
(week 2)	60.0	94.4
(week 3)	44.0	31.1
(week 4)	51.0	43.8

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Goodyear**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Buckeye, AZ

Población: 79,620

¿Dónde estaba en Agosto?

Buckeye fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Buckeye
Agosto (week 1)	77.0	85.4
(week 2)	60.0	69.1
(week 3)	44.0	92.9
(week 4)	51.0	66.6

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Buckeye**

se mantuvo igual.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Queen Creek, AZ

Población: 50,890

¿Dónde estaba en Agosto?

Queen Creek fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Queen Creek
Agosto (week 1)	77.0	39.3
(week 2)	60.0	41.3
(week 3)	44.0	23.6
(week 4)	51.0	21.6

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Queen Creek**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Apache Junction, AZ

Población: 42,571

¿Dónde estaba en Agosto?

Apache Junction fue **menor**

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Apache
Agosto (week 1)	77.0	4.7
(week 2)	60.0	2.3
(week 3)	44.0	0.0
(week 4)	51.0	0.0

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Apache Junction**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


El Mirage, AZ

Población: 35,753

¿Dónde estaba en Agosto?

El Mirage fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	El Mirage
Agosto (week 1)	77.0	125.9
(week 2)	60.0	97.9
(week 3)	44.0	53.1
(week 4)	51.0	44.8

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **El Mirage**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Fountain Hills, AZ

Población: 25,200

¿Dónde estaba en Agosto?

Fountain Hills fue **menor**

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Fountain Hills
Agosto (week 1)	77.0	19.8
(week 2)	60.0	11.9
(week 3)	44.0	27.8
(week 4)	51.0	19.8

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Fountain Hills**

aumentado.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- Quedarse en casa lo más posible.
- Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Paradise Valley, AZ

Población: 14,637

¿Dónde estaba en Agosto?

Paradise Valley fue **menor**

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Paradise Valley
Agosto (week 1)	77.0	6.8
(week 2)	60.0	6.8
(week 3)	44.0	27.3
(week 4)	51.0	20.5

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Paradise Valley**

aumentado.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- Quedarse en casa lo más posible.
- Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Wickenburg, AZ

Población: 8,092

¿Dónde estaba en Agosto?

Wickenburg fue **menor**

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Wickenburg
Agosto (week 1)	77.0	0.0
(week 2)	60.0	12.4
(week 3)	44.0	0.0
(week 4)	51.0	12.4

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Wickenburg**

se mantuvo igual.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Tolleson, AZ

Población: 7,372

¿Dónde estaba en Agosto?

Tolleson fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Tolleson
Agosto (week 1)	77.0	108.5
(week 2)	60.0	108.5
(week 3)	44.0	40.7
(week 4)	51.0	27.1

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Tolleson**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Youngtown, AZ

Población: 6,898

¿Dónde estaba en Agosto?

Youngtown fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Youngtown
Agosto (week 1)	77.0	116.6
(week 2)	60.0	145.8
(week 3)	44.0	29.2
(week 4)	51.0	43.7

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Youngtown**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Guadalupe, AZ

Población: 6,631

¿Dónde estaba en Agosto?

Guadalupe fue **un punto caliente***

dentro Condado Maricopa.



*Un punto de acceso tiene una tasa de casos que es más del doble que la del condado durante 2 semanas consecutivas. Una ciudad ya no es un punto caliente una vez que la tasa de casos es menos de 1.5 veces la tasa de casos del condado durante 2 semanas consecutivas

Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Guadalupe
Agosto (week 1)	77.0	196.0
(week 2)	60.0	120.6
(week 3)	44.0	90.5
(week 4)	51.0	15.1

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Guadalupe**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- Quedarse en casa lo más posible.
- Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

Debido a que Guadalupe es un punto caliente de COVID-19 dentro del Condado Maricopa, Guadalupe debe aumentar los mensajes a sus residentes sobre estas recomendaciones.

El Condado Maricopa continuará aumentando los eventos de prueba de la comunidad en Guadalupe.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Litchfield Park, AZ

Población: 6,436

¿Dónde estaba en Agosto?

Litchfield Park fue **menor**

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Litchfield Park
Agosto (week 1)	77.0	15.5
(week 2)	60.0	31.1
(week 3)	44.0	15.5
(week 4)	51.0	15.5

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Litchfield Park**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Cave Creek, AZ

Población: 5,838

¿Dónde estaba en Agosto?

Cave Creek fue **similar**

a la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Cave Creek
Agosto (week 1)	77.0	34.3
(week 2)	60.0	51.4
(week 3)	44.0	17.1
(week 4)	51.0	68.5

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Cave Creek**

se mantuvo igual.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19

Carefree, AZ

Población: 3,876

¿Dónde estaba en Agosto?

Carefree fue **menor**

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Carefree
Agosto (week 1)	77.0	0.0
(week 2)	60.0	25.5
(week 3)	44.0	0.0
(week 4)	51.0	25.5

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Carefree**

se mantuvo igual.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.



Reporte Mensual de Datos de COVID-19


Gila Bend, AZ

Población: 2,094

¿Dónde estaba en Agosto?

Gila Bend fue **menor**

que la tasa de casos diagnosticados en el Condado Maricopa.



Tases de casos de COVID-19 por 100,000 personas

	Condado Maricopa	Gila Bend
Agosto (week 1)	77.0	0.0
(week 2)	60.0	47.6
(week 3)	44.0	0.0
(week 4)	51.0	0.0

Una tasa de casos es el número de casos en una ciudad en comparación con el tamaño de la población. Esto nos permite comparar regiones con diferentes tamaños de población.

Desde **la primera semana de Agosto** hasta **el fin de agosto**, los casos de COVID-19 diagnosticados en **Gila Bend**

disminuyeron.

Durante el mismo período, los casos en el condado de Maricopa disminuyeron.

El público debe:

- > Ponerse máscara cuando no puedan distanciarse físicamente.
- > Limitar las reuniones a menos de 10 personas.
- > Quedarse en casa lo más posible.
- > Practicar buena higiene de la salud, incluyendo lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, etc.

La ciudad o pueblo debe seguir brindando estas recomendaciones a sus residentes.

El Condado Maricopa continuará monitoreando los casos de COVID-19 por ciudad y los reportarán mensualmente.

